



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® GREEN TOUCH

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® GREEN TOUCH

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU

**ARTIKL** **A8017**

## MATERIÁL

Podšívka  
Máčení  
Tloušťka

13G polyester  
latex s protiskluzovou úpravou (mřížka)  
1,8 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

7 / S (fialová)  
8 / M – 11 / 2XL (zeleno-modrá)

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

120 párů  
12 párů  
prodejní etiketa

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	54x24x29	54x26x29	54x26x29	54x27x29	54x27x30	-
Karton (cbm)	-	-	0,0376	0,0407	0,0407	0,0423	0,0437	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	10,0	10,6	11,3	12,1	12,6	-
Jednotka (g)	-	-	71,0	76,0	82,0	88,0	93,0	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	-
Délka lemu (B)	-	-	8,60	9,00	9,80	10,2	10,6	-
Šířka lemu (C)	-	-	8,10	8,30	8,50	8,70	9,00	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,60	10,0	10,6	11,0	11,5	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

## POPIS

Komfortní úplet s ekologickým latexovým máčením, voděodolné a s velmi bezpečným úchopem.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425


**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

	STUPNĚ OCHRANY			
	<b>MECHANICKÁ RIZIKA</b>	<b>LVL</b>	<b>skóre</b>	<b>jednotka</b>
	odolnost proti oděru	3	2.000 – 8.000	cyklus
	odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
	odolnost proti roztržení	4	> 75	N
	odolnost proti propíchnutí	1	20 – 60	N
	odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

**EN 407:2004**

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

	STUPNĚ OCHRANY		
	<b>TEPELNÁ RIZIKA</b>	<b>LVL</b>	<b>skóre</b>
	odolnost proti vznícení	X	netestováno
	odolnost proti kontaktnímu teple	2	250°C po dobu 15s
	odolnost proti konvenčnímu teple	X	netestováno
	odolnost proti sálavému teple	X	netestováno
	odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno
	odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- ekologický způsob nánosu latexu (bez použití kyselin)
- certifikace OEKO-TEX – zdravotně a dermatologicky nezávadné, vhodné pro alergiky
- mimořádně bezpečný úchop díky latexové mřížce (ideální pro kluzké povrchy, sklo aj.)
- ochrana proti teple do 150°C (dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se)
- dámská velikost (7 / S) ve fialové barvě
- ARDON® design:
  - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- každý pár a všechny velikosti automaticky v maloobchodním balení ('retail ready')



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)**

A8017/07  
A8017/08  
A8017/09  
A8017/10  
A8017/11

**EAN**

8592390035028  
8592390035523  
8592390035530  
8592390035554  
8592390035561

**BARVA LEMU**

červená  
žlutá  
hnědá  
černá  
zelená



TECHNICKÝ LIST





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST