



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

GLEN

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (TIG)



GLEN
4400/TTTT
4400/TTTT
LIT
9(L)
CAT II
EN 388:2016
EN 407:2020
2.122X 472248
EN 13871:2012
ARDON
SAFETY S.p.A. - Italy
www.ardon.com



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

GLEN

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (TIG)

ARTIKL

A2010

MATERIÁL

Dlaň
kozinka (šedá)
Hřbet
kozinka (šedá)
Manžeta
hovězí štípenka
Tloušťka
0,7 – 1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

9 / L – 11 / 2XL (revize 2023)

JEDNOTKA

pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu
72 párů
Jednotek v sáčku
12 párů
Maloobchodní balení
N/A

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	36x36x36	37x37x37	39x39x39	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0467	0,0507	0,0593	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	12,50	13,55	14,50	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	95,21	103,3	110,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	34,0	35,0	36,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	27,0	28,0	29,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	14,0	15,0	16,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	12,5	13,0	13,5	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)

Tolerance (B) ± 0,10 (cm)

Tolerance (C) ± 0,20 (cm)

Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z kozinky a s manžetou z hovězí štípenky.



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2
1
2
2
X

skóre

500 – 2.000
1,2 – 2,5
25 – 50
60 – 100
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teplu
odolnost proti konvenčnímu teplu
odolnost proti sálavému teplu
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

4
1
2
X
4
X

skóre

100°C po dobu 15s
netestováno
netestováno

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pro svářeče
TYP B

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- svářečí rukavice třída B (TIG)
- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- ochrana proti teplu do 100°C
- v roce 2023 došlo k rozšíření velikostního sortimentu o velikosti 9 / L a 11 / 2XL



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2010/09

A2010/10

A2010/11

EAN

8592390175069

8592390000675

8592390175076



TECHNICKÝ LIST