



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NITRAX BASIC

MANIPULACE V MÍRNĚ ZAOLEJOVANÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NITRAX BASIC

MANIPULACE V MÍRNĚ ZAOLEJOVANÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL A9054

MATERIÁL

Podšívka 13G polyester (bílý)
Máčení nitril (šedý)
Tloušťka 1,1 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu 240 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení velikost 10 / XL dostupná i s prodejní etiketou (10/SPE)

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	46x25x45	46x25x45	46x25x45	46x25x45	46x25x45	-
Karton (cbm)	-	-	0,0518	0,0518	0,0518	0,0518	0,0518	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	9,00	9,10	9,30	10,5	11,3	-
Jednotka (g)	-	-	37,5	38,0	38,5	43,0	47,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Délka lemu (B)	-	-	7,00	7,00	7,50	8,00	8,50	-
Šířka lemu (C)	-	-	7,00	7,20	7,55	8,00	8,50	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,50	10,0	10,5	10,7	10,8	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)

Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Jemný polyesterový úplet máčený v nitrilu.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4
1
3
1
X

skóre

> 8.000
1,2 – 2,5
50 – 75
20 - 60
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- polomáčené
- velikost 10 dostupná i v maloobchodním balení ('retail ready')





ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A9054/07
A9054/08
A9054/09
A9054/10
A9054/11

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A9054/10/SPE

EAN

8592390017987
8592390017994
8592390018007
8592390018014
8592390018021

BARVA LEMU

červená
žlutá
hnědá
černá
zelená

8592390081377

černá



TECHNICKÝ LIST