



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## SIMON

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



EN 407:2020



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# SIMON

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

## ARTIKL

**A2008**

## MATERIÁL

Dlaň  
hovězí štípenka (šedá)  
Hřbet  
hovězí štípenka (šedá)  
Podšívka  
není  
Tloušťka  
1,1 – 1,3 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

10,5 / XL - 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 120 párů → 72 párů změna kartonáže v 1/2023  
Jednotek v sáčku 12 párů  
Maloobchodní balení N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	81x30x30	-	-
-	-	-	-	-	0,0729	-	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	22,00	-	-
-	-	-	-	-	154,0	-	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	28,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	8,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	13,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,5	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

## POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

1

2

2

X

skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

60 – 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

**EN 407:2020**

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teplu  
odolnost proti konvenčnímu teplu  
odolnost proti sálavému teplu  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

LVL

X

1

X

X

X

X

X

skóre

netestováno

100°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**  
A2008/10

**EAN**

8592390000286



TECHNICKÝ LIST